Auto-Medienportal.Net: 08.10.2013



Novitec schickt Breitbau-F12 auf Enzo-Jagd

Unter der Bezeichnung N-Largo präsentiert Novitec Rosso eine spektakuläre Breitversion für den Ferrari F12 Berlinetta. Der Karosserieumbau wird aus Carbon hergestellt. Dazu kommen maÃ□geschneiderte dreiteilige â□NF5 NLâ□-Schmiederäder in einer Kombination von 21 Zoll Felgen vorne und 22 Zoll Räder an der Hinterachse. Weitere Features sind ein überarbeitetes Fahrwerk mit Front-Lift und ein Leistungsupgrade auf 574 kW / 781 PS und 722 Newtonmeter (Nm), das den exklusiven Zweisitzer rund 350 km/h schnell macht â□ ein Enzo schafft 355 km/h.

Die Hinterachse zeigt sich dank des Breitbaus und 12Jx22-Felgen mit Hochleistungspneus der Dimension 335/25 ZR 22 um elf Zentimeter breiter. An der Vorderachse wurde der F12 Berlinetta sechs Zentimeter verbreitert. Hier ist das Reifenformat 255/50 ZR21. Luftschlitze in den Kotflýgeln transportieren die Hitze der Keramikbremsen ab, in die hinteren Seitenteile sind groÃ□e Bremsbelüftungen integriert, die den Fahrtwind zu den hinteren Bremsen leiten.

Am Heck generiert die Kombination aus fünfteiligem Diffusor an der SchÃ⅓rze und dem groÃ□en HeckflÃ⅓gel zusätzlichen aerodynamischen Abtrieb bei hohem Tempo. Die dezente Dachspoilerlippe, die wie die anderen Aerodynamik-Komponenten in Sicht-Carbon erhältlich ist, verleiht dem Sportwagen einen reinrassigen Racing-Look.

Um den Auftritt des N-Largo abzurunden und die Fahrdynamik weiter zu steigern, wurde das Fahrzeug mit speziellen Sportfedern um bis zu 40 Millimeter tiefergelegt. Steile Rampen wie beispielsweise im Parkhaus oder Speed Bumper kĶnnen mit dem optionalen Front-Lift-System an der Vorderachse leichter bewĤltigt werden. Per Knopfdruck hebt die hydraulische HĶhenverstellung die Vorderachse um ca. 40 Millimeter an. ZurĽck auf Fahrposition geht es per erneutem Knopfdruck oder automatisch bei 80 km/h.

Passend zum spektakul \tilde{A} ¤ren Auftritt r \tilde{A} ½sten die Techniker den 6,3 Liter gro \tilde{A} \Box en Zw \tilde{A} ¶lfzylinder-Vierventiler auf. Auf der Auslassseite sorgt eine Vierrohr-Hochleistungsauspuffanlage, die wahlweise mit oder ohne Klappensteuerung erh \tilde{A} ¤ltlich ist, f \tilde{A} ½r einen widerstandarmen Abgasausstoss. (ampnet/deg)

Bilder zum Artikel



Ferari F12 Berlinetta Novitec Rosso N-Largo.



Ferari F12 Berlinetta Novitec Rosso N-Largo.



Ferari F12 Berlinetta Novitec Rosso N-Largo.



Ferari F12 Berlinetta Novitec Rosso N-Largo.



Ferari F12 Berlinetta Novitec Rosso N-Largo.